

**VENTILAZIONE**



**ASPIRAZIONE**



**ARIA COMPRESSA**













**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.  
 - Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
 Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine  | Prodotto  | UmQ.tà | LISTINO | Sc. Tot. | NETTO | Iva |
|---|---|--------|---------|----------|-------|-----|
|     | <i>Codice</i> <b>NOTA11</b><br>DOCUMENTO GESTITO DA IGOR. Per chiarimenti è gradita la comunicazione scritta tramite MAIL o WHATSAPP, indicare il nome del GESTORE.   |        |         |          |       |     |
|    | <i>Codice</i> <b>NOTA</b><br>IMPORTANTE: per cortesia comunicateci da subito i dati dell'EFFETTIVO acquirente finale, diversamente con i dati di un tramite avremmo 2 storici diversi con conseguenti complicanze, sia logistiche che di post vendita.  |        |         |          |       |     |
|    | <i>Codice</i> <b>NOTAEcom.</b><br>*N.B. Se richiesta deriva da nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni codici e prezzi dei prodotti variano, ma globalmente il totale si equivale. Se ritenete più conveniente l'online, potete procedere da subito con l'ecommerce.                                |        |         |          |       |     |
|     | <i>Codice</i> <b>DISAPPAIR</b><br>N.B. se interessati ci occupiamo anche di VMC (ventilazione meccanica controllata), centralizzata e decentralizzata. Chiedeteci un'offerta. Per info Link: <a href="https://disappair.com">https://disappair.com</a>  |        |         |          |       |     |
|    | <i>Codice</i> <b>ASPIRAZIONE</b><br>N.B. se interessati ci occupiamo anche di ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA polveri, anche del tipo tubo a scomparsa. Chiedeteci un'offerta. Vedi RETRAFLEX, Link: <a href="https://bit.ly/39kjiuF">https://bit.ly/39kjiuF</a>  |        |         |          |       |     |
|   | <i>Codice</i> <b>AICOZEN</b><br>N.B. ci occupiamo anche di ARIA COMPRESSA centralizzata per residenziale civile, comunità e terziario, Brevetto 102023000002502. Sistema fondamentale per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi. Link: <a href="https://aicocen.com">https://aicocen.com</a> |        |         |          |       |     |
|   | <i>Codice</i>   |        |         |          |       |     |
|  | <i>Codice</i> <b>NOTA2L</b><br><b>PREVENTIVO di fornitura materiale per n. 4 sportelli Laundry Jet. Le quantità sono calcolate per parametro, quindi verificate in base ai percorsi che divergono in funzione delle esigenze di cantiere.</b>   |        |         |          |       |     |
|  | <i>Codice</i> <b>NOTA3L</b><br>N.B. le voci a 0 sono articoli alternativi/opzionali. LE QUANTITA' DELLA RETE TUBIERA SONO DA QUANTIFICARE IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE PREVISTA! IL CALCOLO PUO' ESSERE ESEGUITO DAL COMMITTENTE/PROGETTISTA/INSTALLATORE.  |        |         |          |       |     |
|   | <i>Codice</i>   |        |         |          |       |     |
|   | <i>Codice</i> -----<br>SEGUE VOCI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA Ø160, DEL TIPO PER EDILIZIA. DIFFICILE REPERIRE IL COLORE AVORIO Ø160, COLORE ARANCIONE AMPIAMENTE DIFFUSO PRESSO I MAGAZZINI EDILI.  |        |         |          |       |     |
|  | <i>Codice</i> <b>NOTA4L</b><br>CONSIGLIAMO L'ACQUISTO DIRETTO DEL MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE Ø160 EDILIZIA ANZICHE' FORNIRLO NOI, PER PIU' FACILE GESTIONE E MAGGIORE RISPARMIO. NON SOLO INCIDENZA RICARICO, MA SOPRATTUTTO TRASPORTO.   |        |         |          |       |     |
|  | <i>Codice</i> <b>NOTA5L</b><br>DISPONIBILE IN MERCATO TUBAZIONE Ø160 PER EDILIZIA SIA SPESSORE mm 3,20 CHE mm 2,60. CONSIGLIAMO SE POSSIBILE, LO SPESSORE 2,60 mm.  |        |         |          |       |     |

**VENTILAZIONE**

 Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
 INVISIBLE AIR SYSTEM

**ASPIRAZIONE**
**BEAM**  
 Electrolux

 Distributore  
 italiano  
**ARIA COMPRESSA**
**Aicocen**  
 Aria compressa residenziale

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.  
 - Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivetece una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
 Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine                     | Prodotto   | UmQ.tà | LISTINO | Sc. Tot. | NETTO | Iva |
|------------------------------|--|--------|---------|----------|-------|-----|
|                              | Codice   |        |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>MANLJ</b><br>Per info tecniche, se non già fornito contestualmente con l'invio dell'Offerta, richiedeteci i file pdf: "Manuale predisposizione LAUNDRYJET ITALIANO + INGLESE"  |        |         |          |       |     |
| <b>NOTA</b><br>              | Codice <b>DIMLJ</b><br>DIMENSIONAMENTO IMPIANTO AVVIENE SU BASE NUMERO SPORTELLI, SUPERFICIE ABITAZIONE E NUMERO DI LIVELLI. Non c'è miglior progettista di chi vive la casa (il committente), conoscendo disposizione di arredo, mobili ecc.. |        |         |          |       |     |
| <b>COSTO PREDISPOSIZIONE</b> | Codice <b>COSPRELJ4</b><br><b>COSTO MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE FACILMENTE CALCOLABILE, I PREZZI DI TUBAZIONE Ø160 SONO ANCHE ONLINE. PER IMPIANTO DI 4 SPORTELLI CONSIDERARE CIRCA € 370/380 [ESCLUSI CAVI].</b>                             |        |         |          |       |     |
|                              | Codice   |        |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>LJTUBAR160-2</b><br>*Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 2,00. DISPONIBILI ANCHE LUNGHEZZE DI METRI 1,00 E 3,00.  | Nr 0   |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>LJTUBAR160-3</b><br>*Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIO RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 3,00   | Nr 0   |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>LJCURAR90</b><br>*Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 90° (87° e 30')  | Nr 0   |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>LJCURAR45</b><br>*Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45° aperta   | Nr 0   |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>LJDERAR45</b><br>*Laundry Jet Derivazione Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45°  | Nr 0   |         |          |       |     |
|                              | Codice -----<br>SEGUE COLLA SPECIFICA PER INCOLLAGGIO TUBAZIONI PVC. POTETE ACQUISTARLA DA NOI:  |        |         |          |       |     |
|                              | Codice <b>COL113</b><br>Colla in tubetto gr. 125 per incollaggio rete tubiera  | Nr 0   | 14,000  | 45%      | 0,00  | 22  |
|                              | Codice <b>COL115</b><br>Colla in barattolo gr. 250 con pennello dosatore per incollaggio rete tubiera  | Nr 0   | 26,500  | 45%      | 0,00  | 22  |

**VENTILAZIONE**

Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
INVISIBLE AIR SYSTEM



**ASPIRAZIONE**

**BEAM**  
Electrolux



Distributore  
italiano

**ARIA COMPRESSA**

**Aicocen**  
Aria compressa residenziale



**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.  
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650


| Immagine    | Prodotto   | UmQ.tà | LISTINO | Sc. Tot. | NETTO | Iva |
|-------------|--|--------|---------|----------|-------|-----|
|             | Codice   |        |         |          |       |     |
|             | Codice -----<br>SEGUE CAVI. ALIMENTAZIONE SPORTELLI PER COMANDO<br>ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MACCHINA TRAMITE CAVO LAN RJ45 COMPLETO DI CONNETTORI, CAT. 5E O 6. CONSIGLIAMO DI PASSARE IL CAVO LAN DENTRO A CORRUGATO.             |        |         |          |       |     |
| <b>NOTA</b> | Codice <i>NOTA6L</i><br>SEGUE PROPOSTE CAVI FINO A METRI 25, SE OLTRE COMUNICATECI LE LUNGHEZZE DEI TRATTI. SONO ARTICOLI CHE SI POSSONO REPERIRE FACILMENTE SU AMAZON, COSA CHE VI CONVERREBBE PER ULTERIORE RISPARMIO.         |        |         |          |       |     |
|             | Codice <i>NOTA7L</i><br>Esempio di cavo CATEGORIA 5E COMPLETO DI CONNETTORI ACQUISTABILE SU AMAZON. Link diretto per acquisto su Amazon: <a href="https://amzn.to/3vfWA13">https://amzn.to/3vfWA13</a>                           |        |         |          |       |     |
|             | Codice <i>LJCLCB10</i><br>Cavo LAN Cat. 5E cablato 10 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.  | nr 0   | 18,500  | 45%      | 0,00  | 22  |
|             | Codice <i>LJCLCB15</i><br>Cavo LAN Cat. 5E cablato 15 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.  | nr 0   | 20,500  | 45%      | 0,00  | 22  |
|             | Codice <i>LJCLCB20</i><br>Cavo LAN Cat. 5E cablato 20 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.  | nr 0   | 22,500  | 45%      | 0,00  | 22  |
|             | Codice <i>LJCLCB25</i><br>Cavo LAN Cat. 5E cablato 25 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.  | nr 0   | 27,000  | 45%      | 0,00  | 22  |
|             | Codice   |        |         |          |       |     |
|             | Codice -----<br>SEGUE SPORTELLI LAUNDRYJET:  |        |         |          |       |     |
| <b>NOTA</b> | Codice <i>NOTA</i><br>ATTENZIONE: LO SPORTELLO DI LAUNDRYJET SPORGE IN ENTRAMBI I MODELLI DA FILO MURO!  |        |         |          |       |     |
| <b>NOTA</b> | Codice <i>NOTA</i><br>ATTUALE VERSIONE SPORTELLI LAUNDRYJET SI PRESTA PER INSTALLAZIONE SU PARETI MOBILI/CARTONGESSO/RIFODERA (DERIVAZIONE AMERICANA DOVE TUTTO E' IN PARETE FLOTTANTE/CARTONGESSO).                             |        |         |          |       |     |
| <b>NOTA</b> | Codice <i>NOTA4</i><br>SONO DISPONIBILI DIVERSI SPORTELLI CON TIPOLOGIE DI AVVIO DIFFERENTI: AVVIO MANUALE CON APERTURA VERTICALE O SLIDE A SCORRIMENTO, E AUTOMATICO TRAMITE SENSORE "ISENSE" CON APERTURA SLIDE A SCORRIMENTO. |        |         |          |       |     |

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.  
 - Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
 Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine  | Prodotto  | UmQ.tà | LISTINO   | Sc. Tot. | NETTO    | Iva |
|---|---|--------|-----------|----------|----------|-----|
|    | <b>Codice LJBLIF</b><br>Laundry Jet sportello bianco LIFT Port con APERTURA MANUALE VERTICALE, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90.  | Nr 4   | 370,000   | 45%      | 814,00   | 22  |
|     | <b>Codice LJBMS P</b><br>ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE Manual Port APERTURA MANUALE A SCORRIMENTO, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90.  | Nr 0   | 950,000   | 45%      | 0,00     | 22  |
|     | <b>Codice LJBISP</b><br>ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE iSense Port APERTURA AUTOMATICA A SCORRIMENTO tramite sensore di rilevazione gesto mano. Autospegnimento dopo 20 sec. di uso. Abbinare LJCURFT90.   | Nr 0   | 1.400,000 | 45%      | 0,00     | 22  |
|    | <b>Codice LJCURFT90</b><br>*Laundry Jet Curva Ø160 PVC bianca 90° M/F Speciale con guarnizione o-ring integrata. Abbinare a sportello LJ + tronchetto tubo Ø160 PVC cod. LJTR160B.  | Nr 4   | 42,000    | 45%      | 92,40    | 22  |
|    | <b>Codice LJTR160B</b><br>*Laundry Jet tronchetto tubo Ø160 PVC bianco di cm 15, accorciabile, per accoppiamento sportello LJ a curva Ø160 PVC bianca cod. LJCURFT90.   | Nr 4   | 10,000    | 45%      | 22,00    | 22  |
|   | <b>Codice</b>   |        |           |          |          |     |
|   | <b>Codice</b> -----<br>SEGUE MACCHINARIO, DIVERSO IN BASE AL NUMERO DI SPORTELLI PREDISPOSTI:   |        |           |          |          |     |
|  | <b>Codice NOTA</b><br>IL MACCHINARIO PREVEDE UN'ESPULSIONE LOCALE. CONSIGLIAMO PER MAGGIORE PRATICITA' E ABBATTIMENTO RUMORE, DI PREDISPORRE LO SFIATO ALL'ESTERNO, CON MEDESIMA TUBAZIONE Ø160 PVC DI PREDISPOSIZIONE.   |        |           |          |          |     |
|   | <b>Codice LJM4SP</b><br>Laundry Jet macchina a parete SWIFT Jet Pack completa di motore. Configurazione ideale fino a 4 bocchette. Dim. mm 83X59X34,50. Peso kg 28.   | Nr 1   | 6.750,000 | 45%      | 3.712,50 | 22  |
|   | <b>Codice</b>   |        |           |          |          |     |
|   | <b>Codice</b>   |        |           |          |          |     |
|   | <b>Codice FAQASP</b><br>GUIDA ONLINE, LETTURA CONSIGLIATA. Le Risposte alle Domande più frequenti su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione e Montaggio ecc.. Link Info: <a href="https://bit.ly/3vF9ZRw">https://bit.ly/3vF9ZRw</a> |        |           |          |          |     |
|  | <b>Codice NOTA9</b><br>Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altro, prendendo spunto dai manuali può indicarci la sua posizione ideale delle bocchette, daremo poi il nostro parere tecnico.  |        |           |          |          |     |

**VENTILAZIONE**

Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
INVISIBLE AIR SYSTEM


**ASPIRAZIONE**

**BEAM**  
Electrolux



Distributore  
italiano

**ARIA COMPRESSA**

**Aicocen**  
Aria compressa residenziale


**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Prodotto   | UmQ.tà | LISTINO | Sc. Tot. | NETTO | Iva |
|----------|--|--------|---------|----------|-------|-----|
|          | <b>Codice NOTA10</b><br>N.B. in caso di modifiche sui materiali o sui dati fiscali, destinazione, preavviso ecc. chiediamo di riepilogare l'elenco sulla mail ultima e verificarne poi l'esattezza sul preventivo.   |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice TEMCON</b><br>N.B. L'evasione di tale materiale può avvenire entro 10/15 giorni lavorativi dalla conferma ordine/pagamento.  |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice SPETRA</b><br>SPESE NETTE DI GESTIONE ORDINE E TRASPORTO CON CORRIERE. SPEDIZIONE UNITA' SU BANCALETTO.  | nr 1   | 100,000 | 100,00   |       | 22  |
|          | <b>Codice INFODATI</b><br>N.B.! se procedete al progetto, ad evitare di generare 2 anagrafiche e 2 storici mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati fiscali dell'EFFETTIVO acquirente + C F. e tel. (se ditta P.Iva e SDI), destinazione se diversa.                |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice MODPAGO</b><br>MOD. DI PAGAMENTO DIRETTO ANTICIPATO ONLINE: Bonifico Anticipato (IBAN: IT29N0200862520000102308541), Carte di Credito o Contrassegno SOLO x importi sup. € 200 (spese contrass. € 10).   |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice RATE</b><br>N.B. Possibile anche l'acquisto RATEALE con SCALAPAY (<1.500€) E PYPAL (<2.000€) FINO A 3 RATE SENZA INTERESSI; O FINANZIAMENTO con SOISY (<15.000€) FINO A 10 RATE MA CON INTERESSI. Link Info: <a href="https://bit.ly/2PR4PvU">https://bit.ly/2PR4PvU</a> |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice SOISY</b><br>N.B. Possibile il FINANZIAMENTO LUNGO IN 3, 6 o 10 RATE tramite piattaforma SOISY. Vedi istruzioni su nostro sito, link: <a href="https://bit.ly/2PR4PvU">https://bit.ly/2PR4PvU</a>  |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice BONIFI</b><br>N.B. se sceglie il pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN IT29N0200862520000102308541  |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice CARTE</b><br>N.B. se sceglie il pagamento con CARTA DI CREDITO aprire seguente link per eseguire transazione sicura su checkout nostro sito Aspiredil.com: <a href="https://bit.ly/3gw luj9">https://bit.ly/3gw luj9</a>   |        |         |          |       |     |
|          | <b>Codice PYPAL</b><br>N.B. Se pagamento con PYPAL, cliccare sul logo PayPal in fondo al documento, a sinistra, e seguire le istruzioni. Spese commissioni 1,50%.  |        |         |          |       |     |

**N.B. Lo sconto applicato (45%) è riservato al privato.  
Per l'installatore è riservato uno sconto diverso.**

Per procedere al preventivo personalizzato, inviateci la planimetria dell'edificio dove già ipotizzati gli sportelli e il macchinario di LAUNDRY JET. N.B. ad evitare la generazione di 2 anagrafiche acquistare la consulenza con i dati di chi acquisterà il materiale.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Totale imponibile  | € 4.740,90        |
| Totale imposta Iva | € 1.043,00        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>€ 5.783,90</b> |