

**VENTILAZIONE**

Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
INVISIBLE AIR SYSTEM



**ASPIRAZIONE**

**BEAM**  
Electrolux



Distributore  
italiano

**ARIA COMPRESSA**

**Aicocen**  
Aria compressa residenziale












**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.  
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	<b>Codice</b> <i>NOTA11</i> DOCUMENTO GESTITO DA IGOR. Per chiarimenti è gradita la comunicazione scritta tramite MAIL o WHATSAPP, indicare il nome del GESTORE.					
	<b>Codice</b> <i>NOTA</i> IMPORTANTE: per cortesia comunicateci da subito i dati dell'EFFETTIVO acquirente finale, diversamente con i dati di un tramite avremmo 2 storici diversi con conseguenti complicanze, sia logistiche che di post vendita.					
	<b>Codice</b> <i>NOTAEcom.</i> *N.B. Se richiesta deriva da nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni codici e prezzi dei prodotti variano, ma globalmente il totale si equivale. Se ritenete più conveniente l'online, potete procedere da subito con l'ecommerce.					
	<b>Codice</b> <i>DISAPPAIR</i> N.B. se interessati ci occupiamo anche di VMC (ventilazione meccanica controllata), centralizzata e decentralizzata. Chiedeteci un'offerta. Per info Link: <a href="https://disappair.com">https://disappair.com</a>					
	<b>Codice</b> <i>ASPIRAZIONE</i> N.B. se interessati ci occupiamo anche di ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA polveri, anche del tipo tubo a scomparsa. Chiedeteci un'offerta. Vedi RETRAFLEX, Link: <a href="https://bit.ly/39kjiuF">https://bit.ly/39kjiuF</a>					
	<b>Codice</b> <i>AICOZEN</i> N.B. ci occupiamo anche di ARIA COMPRESSA centralizzata per residenziale civile, comunità e terziario, Brevetto 102023000002502. Sistema fondamentale per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi. Link: <a href="https://aicocen.com">https://aicocen.com</a>					
	<b>Codice</b>					
	<b>Codice</b> <i>NOTA2L</i> <b>PREVENTIVO di fornitura materiale per n. 5 sportelli Laundry Jet. Le quantità sono calcolate per parametro, quindi verificate in base ai percorsi che divergono in funzione delle esigenze di cantiere.</b>					
	<b>Codice</b> <i>NOTA3L</i> N.B. le voci a 0 sono articoli alternativi/opzionali. LE QUANTITA' DELLA RETE TUBIERA SONO DA QUANTIFICARE IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE PREVISTA! IL CALCOLO PUO' ESSERE ESEGUITO DAL COMMITTENTE/PROGETTISTA/INSTALLATORE.					
	<b>Codice</b>					
	<b>Codice</b> ----- SEGUE VOCI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA Ø160, DEL TIPO PER EDILIZIA. DIFFICILE REPERIRE IL COLORE AVORIO Ø160, COLORE ARANCIONE AMPIAMENTE DIFFUSO PRESSO I MAGAZZINI EDILI.					
	<b>Codice</b> <i>NOTA4L</i> CONSIGLIAMO L'ACQUISTO DIRETTO DEL MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE Ø160 EDILIZIA ANZICHE' FORNIRLO NOI, PER PIU' FACILE GESTIONE E MAGGIORE RISPARMIO. NON SOLO INCIDENZA RICARICO, MA SOPRATTUTTO TRASPORTO.					
	<b>Codice</b> <i>NOTA5L</i> DISPONIBILE IN MERCATO TUBAZIONE Ø160 PER EDILIZIA SIA SPESSORE mm 3,20 CHE mm 2,60. CONSIGLIAMO SE POSSIBILE, LO SPESSORE 2,60 mm.					

**VENTILAZIONE**

 Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
 INVISIBLE AIR SYSTEM

**ASPIRAZIONE**
**BEAM**  
 Electrolux

 Distributore  
 italiano  
**ARIA COMPRESSA**
**Aicocen**  
 Aria compressa residenziale

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
 Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice					
	Codice <b>MANLJ</b> Per info tecniche, se non già fornito contestualmente con l'invio dell'Offerta, richiedeteci i file pdf: "Manuale predisposizione LAUNDRYJET ITALIANO + INGLESE"					
<b>NOTA</b> 	Codice <b>DIMLJ</b> DIMENSIONAMENTO IMPIANTO AVVIENE SU BASE NUMERO SPORTELLI, SUPERFICIE ABITAZIONE E NUMERO DI LIVELLI. Non c'è miglior progettista di chi vive la casa (il committente), conoscendo disposizione di arredo, mobili ecc..					
<b>COSTO PREDISPOSIZIONE</b>	Codice <b>COSPRELJ5</b> <b>COSTO MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE FACILMENTE CALCOLABILE, I PREZZI DI TUBAZIONE Ø160 SONO ANCHE ONLINE. PER IMPIANTO DI 5 SPORTELLI CONSIDERARE CIRCA € 440/450 [ESCLUSI CAVI].</b>					
	Codice					
	Codice <b>LJTUBAR160-2</b> *Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 2,00. DISPONIBILI ANCHE LUNGHEZZE DI METRI 1,00 E 3,00.	Nr 0				
	Codice <b>LJTUBAR160-3</b> *Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 3,00	Nr 0				
	Codice <b>LJCURAR90</b> *Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 90° (87° e 30')	Nr 0				
	Codice <b>LJCURAR45</b> *Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45° aperta	Nr 0				
	Codice <b>LJDERAR45</b> *Laundry Jet Derivazione Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45°	Nr 0				
	Codice ----- SEGUE COLLA SPECIFICA PER INCOLLAGGIO TUBAZIONI PVC. POTETE ACQUISTARLA DA NOI:					
	Codice <b>COL113</b> Colla in tubetto gr. 125 per incollaggio rete tubiera	Nr 0	14,000	45%	0,00	22
	Codice <b>COL115</b> Colla in barattolo gr. 250 con pennello dosatore per incollaggio rete tubiera	Nr 0	26,500	45%	0,00	22

**VENTILAZIONE**

 Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
 INVISIBLE AIR SYSTEM

**ASPIRAZIONE**
**BEAM**  
 Electrolux

 Distributore  
 italiano  
**ARIA COMPRESSA**
**Aicocen**  
 Aria compressa residenziale

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.  
 - Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
 Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice					
	Codice ----- SEGUE CAVI. ALIMENTAZIONE SPORTELLI PER COMANDO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MACCHINA TRAMITE CAVO LAN RJ45 COMPLETO DI CONNETTORI, CAT. 5E O 6. CONSIGLIAMO DI PASSARE IL CAVO LAN DENTRO A CORRUGATO.					
<b>NOTA</b>	Codice <i>NOTA6L</i> SEGUE PROPOSTE CAVI FINO A METRI 25, SE OLTRE COMUNICATECI LE LUNGHEZZE DEI TRATTI. SONO ARTICOLI CHE SI POSSONO REPERIRE FACILMENTE SU AMAZON, COSA CHE VI CONVERREBBE PER ULTERIORE RISPARMIO.					
	Codice <i>NOTA7L</i> Esempio di cavo CATEGORIA 5E COMPLETO DI CONNETTORI ACQUISTABILE SU AMAZON. Link diretto per acquisto su Amazon: <a href="https://amzn.to/3vfWA13">https://amzn.to/3vfWA13</a>					
	Codice <i>LJCLCB10</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 10 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	18,500	45%	0,00	22
	Codice <i>LJCLCB15</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 15 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	20,500	45%	0,00	22
	Codice <i>LJCLCB20</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 20 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	22,500	45%	0,00	22
	Codice <i>LJCLCB25</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 25 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	27,000	45%	0,00	22
	Codice					
	Codice ----- SEGUE SPORTELLI LAUNDRYJET:					
<b>NOTA</b>	Codice <i>NOTA</i> ATTENZIONE: LO SPORTELLO DI LAUNDRYJET SPORGE IN ENTRAMBI I MODELLI DA FILO MURO!					
<b>NOTA</b>	Codice <i>NOTA</i> ATTUALE VERSIONE SPORTELLI LAUNDRYJET SI PRESTA PER INSTALLAZIONE SU PARETI MOBILI/CARTONGESSO/RIFODERA (DERIVAZIONE AMERICANA DOVE TUTTO E' IN PARETE FLOTTANTE/CARTONGESSO).					
<b>NOTA</b>	Codice <i>NOTA4</i> SONO DISPONIBILI DIVERSI SPORTELLI CON TIPOLOGIE DI AVVIO DIFFERENTI: AVVIO MANUALE CON APERTURA VERTICALE O SLIDE A SCORRIMENTO, E AUTOMATICO TRAMITE SENSORE "ISENSE" CON APERTURA SLIDE A SCORRIMENTO.					

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.

- Per la personalizzazione del vostro preventivo scriveteci una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	<b>Codice LJBLIF</b> Laundry Jet sportello bianco LIFT Port con APERTURA MANUALE VERTICALE, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90.	Nr 5	370,000	45%	1.017,50	22
	<b>Codice LJBMSP</b> ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE Manual Port APERTURA MANUALE A SCORRIMENTO, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90.	Nr 0	950,000	45%	0,00	22
	<b>Codice LJBISP</b> ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE iSense Port APERTURA AUTOMATICA A SCORRIMENTO tramite sensore di rilevazione gesto mano. Autospegnimento dopo 20 sec. di uso. Abbinare LJCURFT90.	Nr 0	1.400,000	45%	0,00	22
	<b>Codice LJCURFT90</b> *Laundry Jet Curva Ø160 PVC bianca 90° M/F Speciale con guarnizione o-ring integrata. Abbinare a sportello LJ + tronchetto tubo Ø160 PVC cod. LJTR160B.	Nr 5	42,000	45%	115,50	22
	<b>Codice LJTR160B</b> *Laundry Jet tronchetto tubo Ø160 PVC bianco di cm 15, accorciabile, per accoppiamento sportello LJ a curva Ø160 PVC bianca cod. LJCURFT90.	Nr 5	10,000	45%	27,50	22
	<b>Codice</b>					
	<b>Codice</b> ----- SEGUE MACCHINARIO, DIVERSO IN BASE AL NUMERO DI SPORTELLI PREDISPOSTI:					
<b>NOTA</b>	<b>Codice NOTA</b> IL MACCHINARIO PREVEDE UN'ESPULSIONE LOCALE. CONSIGLIAMO PER MAGGIORE PRATICITA' E ABBATTIMENTO RUMORE, DI PREDISPORRE LO SFIATO ALL'ESTERNO, CON MEDESIMA TUBAZIONE Ø160 PVC DI PREDISPOSIZIONE.					
	<b>Codice LJM8SP</b> Laundry Jet macchina a parete PLUS Jet Pack completa di motore. Fino a 8 bocchette. Dim. mm 84X69X36,50. Peso kg 32.	Nr 1	9.850,000	45%	5.417,50	22
	<b>Codice</b>					
	<b>Codice</b>					
	<b>Codice FAQASP</b> GUIDA ONLINE, LETTURA CONSIGLIATA. Le Risposte alle Domande più frequenti su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione e Montaggio ecc.. Link Info: <a href="https://bit.ly/3vF9ZRw">https://bit.ly/3vF9ZRw</a>					
	<b>Codice NOTA9</b> Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altro, prendendo spunto dai manuali può indicarci la sua posizione ideale delle bocchette, daremo poi il nostro parere tecnico.					

**VENTILAZIONE**

 Sistema VMC  
**DISAPPAIR**  
 INVISIBLE AIR SYSTEM

**ASPIRAZIONE**
**BEAM**  
 Electrolux

 Distributore  
 italiano  
**ARIA COMPRESSA**
**Aicocen**  
 Aria compressa residenziale

**PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET**

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivetece una mail a [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) inviando la planimetria dell'edificio.

**ASPIREDIL SRL** SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy  
 Mail: [info@aspiredil.com](mailto:info@aspiredil.com) - internet: [www.aspiredil.com](http://www.aspiredil.com)  
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	<b>Codice NOTA10</b> N.B. in caso di modifiche sui materiali o sui dati fiscali, destinazione, preavviso ecc. chiediamo di riepilogare l'elenco sulla mail ultima e verificarne poi l'esattezza sul preventivo.					
	<b>Codice TEMCON</b> N.B. L'evasione di tale materiale può avvenire entro 10/15 giorni lavorativi dalla conferma ordine/pagamento.					
	<b>Codice SPETRA</b> SPESE NETTE DI GESTIONE ORDINE E TRASPORTO CON CORRIERE. SPEDIZIONE UNITA' SU BANCALETTO.	nr 1	100,000	100,00		22
	<b>Codice INFODATI</b> N.B.! se procedete al progetto, ad evitare di generare 2 anagrafiche e 2 storicii mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati fiscali dell'EFFETTIVO acquirente + C F. e tel. (se ditta P.Iva e SDI), destinazione se diversa.					
	<b>Codice MODPAGO</b> MOD. DI PAGAMENTO DIRETTO ANTICIPATO ONLINE: Bonifico Anticipato (IBAN: IT29N0200862520000102308541), Carte di Credito o Contrassegno SOLO x importi sup. € 200 (spese contrass. € 10).					
	<b>Codice RATE</b> N.B. Possibile anche l'acquisto RATEALE con SCALAPAY (<1.500€) E PAYPAL (<2.000€) FINO A 3 RATE SENZA INTERESSI; O FINANZIAMENTO con SOISY (<15.000€) FINO A 10 RATE MA CON INTERESSI. Link Info: <a href="https://bit.ly/2PR4PvU">https://bit.ly/2PR4PvU</a>					
	<b>Codice SOISY</b> N.B. Possibile il FINANZIAMENTO LUNGO IN 3, 6 o 10 RATE tramite piattaforma SOISY. Vedi istruzioni su nostro sito, link: <a href="https://bit.ly/2PR4PvU">https://bit.ly/2PR4PvU</a>					
	<b>Codice BONIFI</b> N.B. se sceglie il pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN IT29N0200862520000102308541					
	<b>Codice CARTE</b> N.B. se sceglie il pagamento con CARTA DI CREDITO aprire seguente link per eseguire transazione sicura su checkout nostro sito Aspiredil.com: <a href="https://bit.ly/3gw luj9">https://bit.ly/3gw luj9</a>					
	<b>Codice PAYPAL</b> N.B. Se pagamento con PAYPAL, cliccare sul logo PayPal in fondo al documento, a sinistra, e seguire le istruzioni. Spese commissioni 1,50%.					

**N.B. Lo sconto applicato (45%) è riservato al privato.  
 Per l'installatore è riservato uno sconto diverso.**

Per procedere al preventivo personalizzato, inviateci la planimetria dell'edificio dove già ipotizzati gli sportelli e il macchinario di LAUNDRY JET. N.B. ad evitare la generazione di 2 anagrafiche acquistare la consulenza con i dati di chi acquisterà il materiale.

Totale imponibile	€ 6.678,00
Totale imposta Iva	€ 1.469,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.147,16</b>