

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM



ASPIRAZIONE

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale






PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - internet: www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
 IGOR	<i>Codice</i> NOTA11 DOCUMENTO GESTITO DA IGOR. Per chiarimenti è gradita la comunicazione scritta tramite MAIL o WHATSAPP, indicare il nome del GESTORE.					
NOTA	<i>Codice</i> NOTA IMPORTANTE: per cortesia comunicateci da subito i dati dell'EFFETTIVO acquirente finale, diversamente con i dati di un tramite avremmo 2 storici diversi con conseguenti complicanze, sia logistiche che di post vendita.					
NOTA	<i>Codice</i> NOTAEcom. *N.B. Se richiesta deriva da nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni codici e prezzi dei prodotti variano, ma globalmente il totale si equivale. Se ritenete più conveniente l'online, potete procedere da subito con l'ecommerce.					
	<i>Codice</i> DISAPPAIR N.B. se interessati ci occupiamo anche di VMC (ventilazione meccanica controllata), centralizzata e decentralizzata. Chiedeteci un'offerta. Per info Link: https://disappair.com					
ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA	<i>Codice</i> ASPIRAZIONE N.B. se interessati ci occupiamo anche di ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA polveri, anche del tipo tubo a scomparsa. Chiedeteci un'offerta. Vedi RETRAFLEX, Link: https://bit.ly/39kjiuF					
	<i>Codice</i> AICOZEN N.B. ci occupiamo anche di ARIA COMPRESSA centralizzata per residenziale civile, comunità e terziario, Brevetto 102023000002502. Sistema fondamentale per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi. Link: https://aicocen.com					
	<i>Codice</i>					
NOTA	<i>Codice</i> NOTA2L PREVENTIVO di fornitura materiale per n. 7 sportelli Laundry Jet. Le quantità sono calcolate per parametro, quindi verificate in base ai percorsi che divergono in funzione delle esigenze di cantiere.					
NOTA	<i>Codice</i> NOTA3L N.B. le voci a 0 sono articoli alternativi/opzionali. LE QUANTITA' DELLA RETE TUBIERA SONO DA QUANTIFICARE IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE PREVISTA! IL CALCOLO PUO' ESSERE ESEGUITO DAL COMMITTENTE/PROGETTISTA/INSTALLATORE.					
	<i>Codice</i>					
	<i>Codice</i> ----- SEGUE VOCI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA Ø160, DEL TIPO PER EDILIZIA. DIFFICILE REPERIRE IL COLORE AVORIO Ø160, COLORE ARANCIONE AMPIAMENTE DIFFUSO PRESSO I MAGAZZINI EDILI.					
NOTA	<i>Codice</i> NOTA4L CONSIGLIAMO L'ACQUISTO DIRETTO DEL MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE Ø160 EDILIZIA ANZICHE' FORNIRLO NOI, PER PIU' FACILE GESTIONE E MAGGIORE RISPARMIO. NON SOLO INCIDENZA RICARICO, MA SOPRATTUTTO TRASPORTO.					
NOTA	<i>Codice</i> NOTA5L DISPONIBILE IN MERCATO TUBAZIONE Ø160 PER EDILIZIA SIA SPESSORE mm 3,20 CHE mm 2,60. CONSIGLIAMO SE POSSIBILE, LO SPESSORE 2,60 mm.					

VENTILAZIONE

 Sistema VMC
DISAPPAIR
 INVISIBLE AIR SYSTEM

ASPIRAZIONE
BEAM
 Electrolux

 Distributore
 italiano
ARIA COMPRESSA
Aicocen
 Aria compressa residenziale

PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
 - Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy
 Mail: info@aspiredil.com - internet: www.aspiredil.com
 P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice					
	Codice MANLJ Per info tecniche, se non già fornito contestualmente con l'invio dell'Offerta, richiedeteci i file pdf: "Manuale predisposizione LAUNDRYJET ITALIANO + INGLESE"					
	Codice DIMLJ DIMENSIONAMENTO IMPIANTO AVVIENE SU BASE NUMERO SPORTELLI, SUPERFICIE ABITAZIONE E NUMERO DI LIVELLI. Non c'è miglior progettista di chi vive la casa (il committente), conoscendo disposizione di arredo, mobili ecc..					
	Codice COSPRELJ7 COSTO MATERIALE DI PREDISPOSIZIONE FACILMENTE CALCOLABILE, I PREZZI DI TUBAZIONE Ø160 SONO ANCHE ONLINE. PER IMPIANTO DI 7 SPORTELLI CONSIDERARE CIRCA € 560/570 [ESCLUSI CAVI].					
	Codice					
	Codice LJTUBAR160-2 *Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 2,00. DISPONIBILI ANCHE LUNGHEZZE DI METRI 1,00 E 3,00.	Nr 0				
	Codice LJTUBAR160-3 *Laundry Jet Tubo Ø160 PVC ARANCIO RAL2003 EDILIZIA. Lunghezza verga m.l. 3,00	Nr 0				
	Codice LJCURAR90 *Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 90° (87° e 30')	Nr 0				
	Codice LJCURAR45 *Laundry Jet Curva Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45° aperta	Nr 0				
	Codice LJDERAR45 *Laundry Jet Derivazione Ø160 PVC ARANCIONE RAL2003 EDILIZIA 45°	Nr 0				
	Codice ----- SEGUE COLLA SPECIFICA PER INCOLLAGGIO TUBAZIONI PVC. POTETE ACQUISTARLA DA NOI:					
	Codice COL113 Colla in tubetto gr. 125 per incollaggio rete tubiera	Nr 0	14,000	45%	0,00	22
	Codice COL115 Colla in barattolo gr. 250 con pennello dosatore per incollaggio rete tubiera	Nr 0	26,500	45%	0,00	22

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM



ASPIRAZIONE

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale



PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - internet: www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice					
	Codice ----- SEGUE CAVI. ALIMENTAZIONE SPORTELLI PER COMANDO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MACCHINA TRAMITE CAVO LAN RJ45 COMPLETO DI CONNETTORI, CAT. 5E O 6. CONSIGLIAMO DI PASSARE IL CAVO LAN DENTRO A CORRUGATO.					
NOTA	Codice <i>NOTA6L</i> SEGUE PROPOSTE CAVI FINO A METRI 25, SE OLTRE COMUNICATECI LE LUNGHEZZE DEI TRATTI. SONO ARTICOLI CHE SI POSSONO REPERIRE FACILMENTE SU AMAZON, COSA CHE VI CONVERREBBE PER ULTERIORE RISPARMIO.					
	Codice <i>NOTA7L</i> Esempio di cavo CATEGORIA 5E COMPLETO DI CONNETTORI ACQUISTABILE SU AMAZON. Link diretto per acquisto su Amazon: https://amzn.to/3vfWA13					
	Codice <i>LJCLCB10</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 10 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	18,500	45%	0,00	22
	Codice <i>LJCLCB15</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 15 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	20,500	45%	0,00	22
	Codice <i>LJCLCB20</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 20 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	22,500	45%	0,00	22
	Codice <i>LJCLCB25</i> Cavo LAN Cat. 5E cablato 25 mt completo di CONNETTORI per LaundryJet sportelli con avvio automatico e standard.	nr 0	27,000	45%	0,00	22
	Codice					
	Codice ----- SEGUE SPORTELLI LAUNDRYJET:					
NOTA	Codice <i>NOTA</i> ATTENZIONE: LO SPORTELLO DI LAUNDRYJET SPORGE IN ENTRAMBI I MODELLI DA FILO MURO!					
NOTA	Codice <i>NOTA</i> ATTUALE VERSIONE SPORTELLI LAUNDRYJET SI PRESTA PER INSTALLAZIONE SU PARETI MOBILI/CARTONGESSO/RIFODERA (DERIVAZIONE AMERICANA DOVE TUTTO E' IN PARETE FLOTTANTE/CARTONGESSO).					
NOTA	Codice <i>NOTA4</i> SONO DISPONIBILI DIVERSI SPORTELLI CON TIPOLOGIE DI AVVIO DIFFERENTI: AVVIO MANUALE CON APERTURA VERTICALE O SLIDE A SCORRIMENTO, E AUTOMATICO TRAMITE SENSORE "ISENSE" CON APERTURA SLIDE A SCORRIMENTO.					



PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - internet: www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice LJBLIF Laundry Jet sportello bianco LIFT Port con APERTURA MANUALE VERTICALE, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90.	Nr 7	370,000	45%	1.424,50	22
	Codice LJBMS P ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE Manual Port APERTURA MANUALE A SCORRIMENTO, modello semplice senza sensori. No funzione di autospegnimento. Abbinare LJCURFT90.	Nr 0	950,000	45%	0,00	22
	Codice LJBISP ALTERNATIVA: Laundry Jet sportello bianco SLIDE iSense Port APERTURA AUTOMATICA A SCORRIMENTO tramite sensore di rilevazione gesto mano. Autospegnimento dopo 20 sec. di uso. Abbinare LJCURFT90.	Nr 0	1.400,000	45%	0,00	22
	Codice LJCURFT90 *Laundry Jet Curva Ø160 PVC bianca 90° M/F Speciale con guarnizione o-ring integrata. Abbinare a sportello LJ + tronchetto tubo Ø160 PVC cod. LJTR160B.	Nr 7	42,000	45%	161,70	22
	Codice LJTR160B *Laundry Jet tronchetto tubo Ø160 PVC bianco di cm 15, accorciabile, per accoppiamento sportello LJ a curva Ø160 PVC bianca cod. LJCURFT90.	Nr 7	10,000	45%	38,50	22
	Codice					
	Codice ----- SEGUE MACCHINARIO, DIVERSO IN BASE AL NUMERO DI SPORTELLI PREDISPOSTI:					
	Codice NOTA IL MACCHINARIO PREVEDE UN'ESPULSIONE LOCALE. CONSIGLIAMO PER MAGGIORE PRATICITA' E ABBATTIMENTO RUMORE, DI PREDISPORRE LO SFIATO ALL'ESTERNO, CON MEDESIMA TUBAZIONE Ø160 PVC DI PREDISPOSIZIONE.					
	Codice LJM8SP Laundry Jet macchina a parete PLUS Jet Pack completa di motore. Fino a 8 bocchette. Dim. mm 84X69X36,50. Peso kg 32.	Nr 1	9.850,000	45%	5.417,50	22
	Codice					
	Codice					
	Codice FAQASP GUIDA ONLINE, LETTURA CONSIGLIATA. Le Risposte alle Domande più frequenti su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione e Montaggio ecc.. Link Info: https://bit.ly/3vF9ZRw					
	Codice NOTA9 Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altro, prendendo spunto dai manuali può indicarci la sua posizione ideale delle bocchette, daremo poi il nostro parere tecnico.					

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM


ASPIRAZIONE

BEAM
Electrolux



Distributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale


PREVENTIVO TIPO LAUNDRY JET

- N.B. questo modulo viene aggiornato mediamente ogni 12 mesi, quindi il preventivo personalizzato potrebbe contenere aumenti.
- Per la personalizzazione del vostro preventivo scrivete una mail a info@aspiredil.com inviando la planimetria dell'edificio.

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - internet: www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice NOTA10 N.B. in caso di modifiche sui materiali o sui dati fiscali, destinazione, preavviso ecc. chiediamo di riepilogare l'elenco sulla mail ultima e verificarne poi l'esattezza sul preventivo.					
	Codice TEMCON N.B. L'evasione di tale materiale può avvenire entro 10/15 giorni lavorativi dalla conferma ordine/pagamento.					
IVA AGEVOLATA	Codice IVAAGEV IVA AGEVOLATA. Se disponete di IVA AG. 4% prima casa / 10% ristrutturaz-manutenz. straord, fornire da subito: copia CILA/SCIA; doc. identità, autocertificaz. IVA ag. compilata e firmata.					
	Codice SPETRA SPESE NETTE DI GESTIONE ORDINE E TRASPORTO CON CORRIERE. SPEDIZIONE UNITA' SU BANCALETTO.	nr 1	100,000	100,00	22	
	Codice INFODATI N.B.! se procedete al progetto, ad evitare di generare 2 anagrafiche e 2 storicii mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati fiscali dell'EFFETTIVO acquirente + C F. e tel. (se ditta P.Iva e SDI), destinazione se diversa.					
	Codice MODPAGO MOD. DI PAGAMENTO DIRETTO ANTICIPATO ONLINE: Bonifico Anticipato (IBAN: IT29N0200862520000102308541), Carte di Credito o Contrassegno SOLO x importi sup. € 200 (spese contrass. € 10).					
	Codice RATE N.B. Possibile anche l'acquisto RATEALE con SCALAPAY (<1.500€) E PAYPAL (<2.000€) FINO A 3 RATE SENZA INTERESSI; O FINANZIAMENTO con SOISY (<15.000€) FINO A 10 RATE MA CON INTERESSI. Link Info: https://bit.ly/2PR4PvU					
	Codice SOISY N.B. Possibile il FINANZIAMENTO LUNGO IN 3, 6 o 10 RATE tramite piattaforma SOISY. Vedi istruzioni su nostro sito, link: https://bit.ly/2PR4PvU					
	Codice BONIFI N.B. se sceglie il pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN IT29N0200862520000102308541					
	Codice CARTE N.B. se sceglie il pagamento con CARTA DI CREDITO aprire seguente link per eseguire transazione sicura su checkout nostro sito Aspiredil.com: https://bit.ly/3gw luj9					
	Codice PAYPAL N.B. Se pagamento con PAYPAL, cliccare sul logo PayPal in fondo al documento, a sinistra, e seguire le istruzioni. Spese commissioni 1,50%.					

**N.B. Lo sconto applicato (45%) è riservato al privato.
Per l'installatore è riservato uno sconto diverso.**

Per procedere al preventivo personalizzato, inviateci la planimetria dell'edificio dove già ipotizzati gli sportelli e il macchinario di LAUNDRY JET. N.B. ad evitare la generazione di 2 anagrafiche acquistare la consulenza con i dati di chi acquisterà il materiale.

Totale imponibile	€ 7.142,20
Totale imposta Iva	€ 1.571,28
TOTALE	€ 8.713,48